



## 1.1. Griezējdiski un slīpēšanas diski

**MOST** piedāvā griezējdiskus un slīpēšanas diskus 3 produktu līnijās: **STANDARD**, **PRO**, **CERAMIC**.

|                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOST STANDARD LINE</b><br><b>MOST STANDARD</b> |    |    |   |  |
|                                                   | STANDARD INOX<br>TIPS 41 ultra thin<br>TURBO TIPS 41,27                             | STANDARD METAL<br>TIPS 41 ultra thin SPEED<br>TIPS 41, 42, 27                       | STANDARD STONE<br>TIPS 41                                                           | STANDARD MULTI<br>TIPS 41 ultra thin                                                |
|                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>MOST PRO LINE</b><br><b>MOST PRO</b>           |   |   |  |                                                                                     |
|                                                   | MOST PRO INOX<br>TIPS 41 ultra thin FUTURA                                          | MOST PRO METAL+INOX<br>TIPS 41 ultra thin, 42 ultra thin                            | PRO METAL<br>TIPS 41, 42, 27                                                        |                                                                                     |
|                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>MOST CERAMIC LINE</b><br><b>MOST CERAMIC</b>   |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                   | CERAMIC METAL+INOX<br>TIPS 41 ultra thin                                            | CERAMIC METAL+INOX<br>TIPS 27                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

### Universal line MOST STANDARD

Vidēja stipruma korunda diski, piemēroti nerūsējošā tērauda un neliela izmēra tērauda griešanai.

Īpaši ātra griešanas un slīpēšanas darbība, ilgs kapošanas laiks.

Piemērots betonam, mīkstajai keramikai, akmenim, krāsainiem metāliem un čugunam.

### Modified line MOST PRO

Korunda slīpēšanas diski ar lielāku izturību, piemēroti celtniecības tērauda, nerūsējošā tērauda, leģēta tērauda griešanai un slīpēšanai.

Augstas kvalitātes parametri slīpēšanai un ilgs kalpošanas laiks.

Optimālas griešanas funkcijas un augsta efektivitāte visās lietojuma jomās.

### Special line MOST CERAMIC

Īpaši keramikas diski, piemēroti nerūsējošā tērauda un leģētā tērauda agresīvai apstrādei.

Jaunas paaudzes produkti ar unikālu izturību un efektivitāti vairākkārt pārsniedz parastos korunda diskus.

## Ultra thin griezējdisku 125 x 1,0 MOST pielietojums

|                                  |                                                                                     | Plānas detaļas un caurules |      |                | Biezas detaļas un caurules |      |                | Plānas loksnes |      |                | Biezas loksnes, cieti materiāli |      |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------|----------------------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------------------------|------|----------------|
|                                  |                                                                                     | Metal                      | INOX | Hardened steel | Metal                      | INOX | Hardened steel | Metal          | INOX | Hardened steel | Metal                           | INOX | Hardened steel |
| MOST STANDARD INOX (turbo)       |    | ●                          | ●    |                | ○                          | ○    |                | ○              | ○    |                | ○                               | ○    |                |
| MOST STANDARD METAL (speed)      |    | ●                          |      |                | ○                          |      |                | ○              |      |                | ○                               |      |                |
| MOST PRO INOX (futura)           |    | ●                          | ●    |                | ●                          | ●    |                | ●              | ●    |                | ●                               | ●    |                |
| MOST PRO METAL+INOX              |    | ○                          | ○    |                | ●                          | ○    |                | ○              | ○    |                | ●                               | ○    |                |
| MOST PRO METAL+INOX (convex VRS) |   | ○                          | ○    |                | ○                          | ○    |                | ●              | ●    |                | ○                               | ○    |                |
| MOST CERAMIC METAL+INOX          |  |                            |      | ○              | ○                          | ○    | ●              |                |      | ○              | ○                               | ○    | ●              |

- Pieļaujams
- Ieteicams

### Piktogrammu skaidrojumi



tērauds



inox



čuguns



akmens



PCV



alumīnijs



keramika

LĪNIJA MOST STANDARD

MOST STANDARD



MOST STANDARD INOX

Vidēji cieti griešanas- slīpēšanas diski nerūsējošam tēraudam.  
Augsta griešanas un slīpēšanas veikspēja, ilgs kalpošanas laiks.  
Īpaši plāni griešanas diski SPEED piemēroti plānām detaļām un caurulēm.  
Maksimālais perifērijas ātrums 80 m/s.



| No.                                                                      | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Rotational speed<br>[RPM] | Packet<br>[pcs.] | Catalogue no. | Type          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Ultra thin cutting wheels for stainless steel - MOST STANDARD INOX Turbo |                                 |                           |                  |               |               |
| 1                                                                        | 115 x 1,0 x 22                  | 13 300                    | 50               | 94 14 115100  | <div>41</div> |
| 2                                                                        | 115 x 1,6 x 22                  | 13 300                    | 25               | 94 14 115160  |               |
| 3                                                                        | 125 x 1,0 x 22                  | 12 250                    | 50               | 94 14 125100  |               |
| 4                                                                        | 125 x 1,6 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 14 125160  |               |
| 5                                                                        | 150 x 1,6 x 22                  | 10 200                    | 25               | 94 14 150160  |               |
| 6                                                                        | 180 x 1,6 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 14 180160  |               |
| Cutting wheels for stainless steel - MOST STANDARD INOX                  |                                 |                           |                  |               |               |
| 1                                                                        | 115 x 2,0 x 22                  | 13 300                    | 25               | 94 16 711500  | <div>41</div> |
| 2                                                                        | 125 x 2,0 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 16 712500  |               |
| 3                                                                        | 150 x 2,0 x 22                  | 10 200                    | 25               | 94 16 715000  |               |
| 4                                                                        | 180 x 2,0 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 16 718000  |               |
| 5                                                                        | 230 x 2,0 x 22                  | 6 650                     | 25               | 94 16 723000  |               |
| Grinding wheels for stainless steel - MOST STANDARD INOX                 |                                 |                           |                  |               |               |
| 1                                                                        | 115 x 6,5 x 22                  | 13 300                    | 10               | 94 21 411500  | <div>27</div> |
| 2                                                                        | 125 x 6,5 x 22                  | 12 250                    | 10               | 94 21 412500  |               |
| 3                                                                        | 150 x 6,5 x 22                  | 10 200                    | 10               | 94 21 415000  |               |
| 4                                                                        | 180 x 6,5 x 22                  | 8 500                     | 10               | 94 21 418000  |               |
| 5                                                                        | 230 x 6,5 x 22                  | 6 650                     | 10               | 94 21 423000  |               |

## LĪNIJA MOST STANDARD

MOST STANDARD



## MOST STANDARD METAL

Vidēji cieti slīpēšanas un griezējdiski tēraudam.  
Augsta griešanas un slīpēšanas veiktspēja, ilgs  
kalpošanas laiks.

Īpaši plāni griešanas diski SPEED piemēroti  
plānām detaļām un caurulēm.

Maksimālais perifērijas ātrums 80 m/s.



| No.                                                                   | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Rotational speed<br>[RPM] | Packet<br>[pcs.] | Catalogue no. | Type                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultra thin cutting steel for carbon steel - MOST STANDARD METAL Speed |                                 |                           |                  |               |                                                                                       |
| 1                                                                     | 115 x 1,0 x 22                  | 13 300                    | 50               | 94 14 315100  |   |
| 2                                                                     | 115 x 1,6 x 22                  | 13 300                    | 25               | 94 14 315160  |                                                                                       |
| 3                                                                     | 125 x 1,0 x 22                  | 12 250                    | 50               | 94 14 325100  |                                                                                       |
| 4                                                                     | 125 x 1,6 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 14 325160  |                                                                                       |
| 5                                                                     | 150 x 1,6 x 22                  | 10 200                    | 25               | 94 14 325150  |                                                                                       |
| 6                                                                     | 180 x 1,6 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 14 380160  |                                                                                       |
| Cutting wheels for carbon style - MOST STANDARD                       |                                 |                           |                  |               |                                                                                       |
| 1                                                                     | 115 x 2,0 x 22                  | 13 300                    | 50               | 94 16 011500  |  |
| 2                                                                     | 115 x 2,5x 22                   | 13 300                    | 25               | 94 16 111500  |                                                                                       |
| 3                                                                     | 125 x 2,0 x 22                  | 12 250                    | 50               | 94 16 012500  |                                                                                       |
| 4                                                                     | 125 x 2,5 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 16 125000  |                                                                                       |
| 5                                                                     | 150 x 2,0 x 22                  | 10 200                    | 25               | 94 16 015000  |                                                                                       |
| 6                                                                     | 150 x 2,5 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 16 150000  |                                                                                       |
| 7                                                                     | 180 x 2,0 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 16 018000  |                                                                                       |
| 8                                                                     | 180 x 2,5 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 16 180000  |                                                                                       |
| 9                                                                     | 230 x 2,0 x 22                  | 6 650                     | 25               | 94 16 023000  |                                                                                       |
| 10                                                                    | 230 x 2,5 x 22                  | 6 650                     | 25               | 94 16 230000  |                                                                                       |
| 11                                                                    | 300 x 3,2 x 32                  | 5 100                     | 10               | 94 16 300000  |                                                                                       |
| 12                                                                    | 350 x 3,5 x 32                  | 4 400                     | 10               | 94 16 350000  |                                                                                       |
| 13                                                                    | 400 x 4,0 x 32                  | 3 850                     | 10               | 94 16 400000  |                                                                                       |
| Cutting wheels for carbon steel - MOST STANDARD METAL                 |                                 |                           |                  |               |                                                                                       |
| 1                                                                     | 115 x 3,0 x 22                  | 13 300                    | 25               | 94 20 115000  |  |
| 2                                                                     | 125 x 3,0 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 20 125000  |                                                                                       |
| 3                                                                     | 150 x 3,0 x 22                  | 10 200                    | 25               | 94 20 150000  |                                                                                       |
| 4                                                                     | 180 x 3,0 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 20 180000  |                                                                                       |
| 5                                                                     | 230 x 3,0 x 22                  | 6 650                     | 25               | 94 20 230000  |                                                                                       |
| Grinding wheels for carbon steel - MOST STANDARD METAL                |                                 |                           |                  |               |                                                                                       |
| 1                                                                     | 115 x 6,5 x 22                  | 13 300                    | 10               | 94 21 115000  |  |
| 2                                                                     | 125 x 6,5 x 22                  | 12 250                    | 10               | 94 21 125000  |                                                                                       |
| 3                                                                     | 125 x 8,0 x 22                  | 12 250                    | 10               | 94 21 125001  |                                                                                       |
| 4                                                                     | 150 x 6,5 x 22                  | 10 200                    | 10               | 94 21 150000  |                                                                                       |
| 5                                                                     | 180 x 6,5 x 22                  | 8 500                     | 10               | 94 21 180000  |                                                                                       |
| 6                                                                     | 180 x 8,0 x 22                  | 8 500                     | 10               | 94 21 180001  |                                                                                       |
| 7                                                                     | 230 x 6,5 x 22                  | 6 650                     | 10               | 94 21 230000  |                                                                                       |
| 8                                                                     | 230 x 8,0 x 22                  | 6 650                     | 10               | 94 21 230001  |                                                                                       |

LĪNIJA MOST STANDARD

MOST STANDARD



MOST STANDARD STONE

Vidēji cieti griezējdiksi betonam un būvmateriāliem (ķieģeļiem, akmeņiem).  
Iespējams griezt krāsaino metālu un čugunu.  
Maksimālais perifērijas ātrums 80 m/s.



| No.                                                   | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Rotational speed<br>[RPM] | Packet<br>[pcs.] | Catalogue no. | Type |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|------|
| Cutting wheels for concrete and stone - MOST STANDARD |                                 |                           |                  |               |      |
| 1                                                     | 115 x 3,0 x 22                  | 13 300                    | 25               | 94 16 611500  |      |
| 2                                                     | 125 x 3,0 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 16 612500  |      |
| 3                                                     | 150 x 3,0 x 22                  | 10 200                    | 25               | 94 16 615000  |      |
| 4                                                     | 180 x 3,0 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 16 648000  |      |
| 5                                                     | 230 x 3,0 x 22                  | 6 650                     | 25               | 94 16 623000  |      |

LĪNIJA MOST STANDARD

MOST STANDARD MULTI

Universāli griešanas diski celtniecības tēraudam, nerūsējošam tēraudam, krāsainajam metālam, mīkstai keramikai, akmeņiem un betonam.  
Maksimālais perifērijas ātrums 80 m/s



| No.                                                                                                   | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Rotational speed<br>[RPM] | Packet<br>[pcs.] | Catalogue no. | Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|------|
| Ultra thin universal cutting wheels for aluminum, stone, concrete, ceramic, PCV – MOST STANDARD MULTI |                                 |                           |                  |               |      |
| 1                                                                                                     | 125 x 1,0 x 22                  | 12 250                    | 50               | 94 14 932500  |      |
| 2                                                                                                     | 125 x 1,6 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 14 932516  |      |

## LĪNIJA MOST PRO

### MOST PRO INOX

MOST PRO



Īpaši plāni griezējdiski nerūsējošam tēraudam.  
Augsta efektivitāte plašā pielietojumu klāstā.  
Lielāks griešanas ātrums un komforts darbā.  
Nav nepieciešams liels griešanas spēks.  
Griešanas laikā nepārkarst.  
Nesatur dzelzs sulfāta savienojumus (Fe + S + CL <0,1%).  
Maksimālais perifērijas ātrums 80 m/s.



| No.                                                                  | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Rotational speed<br>[RPM] | Packet<br>[pcs.] | Catalogue no. | Type |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|------|
| Ultra thin cutting wheels for stainless steel – MOST PRO INOX Futura |                                 |                           |                  |               |      |
| 1                                                                    | 125 x 1,0 x 22                  | 12 250                    | 50               | 94 14 712510  |      |
| 2                                                                    | 125 x 1,6 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 14 712516  |      |

## LĪNIJA MOST PRO

MOST PRO



### MOST PRO METAL + INOX

Īpaši plāni griešanas diski oglekļa un nerūsējošam tēraudam.  
Universālās funkcijas ļauj pielāgoties, lai grieztu plānus un biezus profiļus, loksnes un caurules.  
Saspiestā centra versija (v. 42) uzlabo stiprumu un samazina vibrācijas.  
Nesatur dzelzs sulfāta savienojumus (Fe + S + CL <0,1%).  
Maksimālais perifērijas ātrums 80 m/s.



| No.                                                                                  | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Rotational speed<br>[RPM] | Packet<br>[pcs.] | Catalogue no. | Type                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultra thin cutting wheels for carbon and stainless steel – MOST PRO METAL + INOX     |                                 |                           |                  |               |                                                                                             |
| 1                                                                                    | 115 x 1,0 x 22                  | 13 300                    | 50               | 94 14 615100  | 41<br> |
| 2                                                                                    | 115 x 1,6 x 22                  | 13 300                    | 25               | 94 14 615160  |                                                                                             |
| 3                                                                                    | 125 x 1,0 x 22                  | 12 250                    | 50               | 94 14 625100  |                                                                                             |
| 4                                                                                    | 125 x 1,6 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 14 625160  |                                                                                             |
| 5                                                                                    | 150 x 1,6 x 22                  | 10 200                    | 25               | 94 14 650160  |                                                                                             |
| 6                                                                                    | 180 x 1,6 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 14 680160  |                                                                                             |
| 7                                                                                    | 230 x 1,9 x 22                  | 6 650                     | 25               | 94 14 690000  |                                                                                             |
| Ultra thin cutting wheels for carbon and stainless steel – MOST PRO METAL + INOX VRS |                                 |                           |                  |               |                                                                                             |
| 1                                                                                    | 125 x 1,0 x 22                  | 12 250                    | 50               | 94 14 512510  | 42<br> |
| 2                                                                                    | 125 x 1,6 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 14 512516  |                                                                                             |
| 3                                                                                    | 150 x 1,6 x 22                  | 10 200                    | 25               | 94 14 515016  |                                                                                             |
| 4                                                                                    | 180 x 1,6 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 14 518016  |                                                                                             |
| 5                                                                                    | 230 x 1,9 x 22                  | 6 650                     | 25               | 94 14 523000  |                                                                                             |

Līnija **MOST PRO**



**MOST PRO METAL**

Pastiprināti griešanas un slīpēšanas diski oglekļa tēraudam.  
Augsta griešanas un slīpēšanas veiktspēja, ilgs kalpošanas laiks.  
Pastiprinājuma slānis veidots no stikla šķiedras.  
Maksimālais perifērijas ātrums 80 m/s



| No.                                               | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Rotational speed<br>[RPM] | Packet<br>[pcs.] | Catalogue no. | Type                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cutting wheels for carbon steel – MOST PRO METAL  |                                 |                           |                  |               |                                                                                                     |
| 1                                                 | 115 x 2,5 x 22                  | 13 300                    | 25               | 94 16 511500  | <div>41</div>  |
| 2                                                 | 125 x 2,5 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 16 512500  |                                                                                                     |
| 3                                                 | 150 x 2,5 x 22                  | 10 200                    | 25               | 94 16 515000  |                                                                                                     |
| 4                                                 | 180 x 2,5 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 16 518000  |                                                                                                     |
| 5                                                 | 230 x 2,5 x 22                  | 6 650                     | 25               | 94 16 523000  |                                                                                                     |
| 6                                                 | 300 x 3,2 x 32                  | 5 100                     | 10               | 94 16 530000  |                                                                                                     |
| 7                                                 | 350 x 3,5 x 32                  | 4 400                     | 10               | 94 16 535000  |                                                                                                     |
| 8                                                 | 400 x 4,0 x 32                  | 3 850                     | 10               | 94 16 540000  |                                                                                                     |
| Cutting wheels for carbon steel – MOST PRO METAL  |                                 |                           |                  |               |                                                                                                     |
| 1                                                 | 115 x 2,5 x 22                  | 13 300                    | 25               | 94 20 311500  | <div>42</div>  |
| 2                                                 | 125 x 2,5 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 20 312500  |                                                                                                     |
| 3                                                 | 150 x 2,5 x 22                  | 10 200                    | 25               | 94 20 315000  |                                                                                                     |
| 4                                                 | 180 x 2,5 x 22                  | 8 500                     | 25               | 94 20 318000  |                                                                                                     |
| 5                                                 | 230 x 2,5 x 22                  | 6 650                     | 25               | 94 20 323000  |                                                                                                     |
| Grinding wheels for carbon steel – MOST PRO METAL |                                 |                           |                  |               |                                                                                                     |
| 1                                                 | 115 x 6,8 x 22                  | 13 300                    | 10               | 94 21 311500  | <div>27</div>  |
| 2                                                 | 125 x 6,8 x 22                  | 12 250                    | 10               | 94 21 312500  |                                                                                                     |
| 3                                                 | 125 x 8,0 x 22                  | 12 250                    | 10               | 94 21 312501  |                                                                                                     |
| 4                                                 | 150 x 6,8 x 22                  | 10 200                    | 10               | 94 21 315001  |                                                                                                     |
| 5                                                 | 180 x 6,8 x 22                  | 8 500                     | 10               | 94 21 318000  |                                                                                                     |
| 6                                                 | 180 x 8,0 x 22                  | 8 500                     | 10               | 94 21 318001  |                                                                                                     |
| 7                                                 | 230 x 6,8 x 22                  | 6 650                     | 10               | 94 21 323000  |                                                                                                     |
| 8                                                 | 230 x 8,0 x 22                  | 6 650                     | 10               | 94 21 323001  |                                                                                                     |



Līnija **MOST CERAMIC**

**MOST CERAMIC**



## MOST CERAMIC METAL + INOX

Inovatīvi slīpēšanas un griezējdiski oglekļa un nerūsējošā tērauda, leģēta tērauda apstrādei.

Apstrādes laikā nepārkarst.

Neprasa augstu slīpēšanas spēku, kas nodrošina ērtu slīpēšanu un samazina operatora nogurumu.

Īpaši plāni slīpēšanas diski, piemēroti leģētam tēraudam, bieziem profiliem.

Nesatur dzelzs sulfāta savienojumus (Fe + S + CL <0,1%).

Maksimālais perifērais ātrums 80 m/s.



| No.                                                                                  | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Rotational speed<br>[RPM] | Packet<br>[pcs.] | Catalogue no. | Type                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultra thin cutting wheels for carbon and stainless steel – MOST CERAMIC METAL + INOX |                                 |                           |                  |               |                                                                                                     |
| 1                                                                                    | 125 x 1,0 x 22                  | 12 250                    | 50               | 94 14 412 510 | <div>41</div>  |
| 2                                                                                    | 125 x 1,6 x 22                  | 12 250                    | 25               | 94 14 412 516 |                                                                                                     |
| Grinding wheels for carbon and stainless steel – MOST CERAMIC METAL + INOX           |                                 |                           |                  |               |                                                                                                     |
| 1                                                                                    | 115 x 7,0 x 22                  | 13 300                    | 10               | 94 21 511 500 | <div>27</div>  |
| 2                                                                                    | 125 x 7,0 x 22                  | 12 250                    | 10               | 94 21 512 500 |                                                                                                     |
| 3                                                                                    | 150 x 7,0 x 22                  | 10 200                    | 10               | 94 21 515 000 |                                                                                                     |
| 4                                                                                    | 180 x 7,0 x 22                  | 8 500                     | 10               | 94 21 518 000 |                                                                                                     |
| 5                                                                                    | 230 x 7,0 x 22                  | 6 650                     | 10               | 94 21 523 000 |                                                                                                     |

## 1.2. LAPIŅDISKI

Piedāvājam MOST lapiņdisku trīs produktu līnijās: STANDARD, PRO, CERAMIC.

|                                                       |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MOST STANDARD Line</p> <p><b>MOST STANDARD</b></p> |  |  |
|                                                       |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                       | <p>STANDARD CORUNDUM</p> <p>d. 115-180 GR. 40-120</p>                             | <p>STANDARD ZIRCONIUM</p> <p>d. 115-180 GR. 40-120</p>                            |

|                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MOST PRO Line</p> <p><b>MOST PRO</b></p> |  |  |  |  |
|                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|                                             | <p>PRO ZIRCONIUM</p> <p>d. 115-180 GR. 40-80</p>                                   | <p>PRO ZIRCONIUM XL</p> <p>d. 125-150 GR. 40-80</p>                                | <p>PRO ZIRCONIUM 660</p> <p>d. 115-180 GR. 40-80</p>                                | <p>PRO FUTURA</p> <p>d. 125 GR 40 -60</p>                                            |

|                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>MOST CERAMIC Line</p> <p><b>MOST CERAMIC</b></p> |  |  |
|                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                     | <p>CERAMIC 992</p> <p>d. 115-180 GR. 40-120</p>                                     | <p>CERAMIC 999</p> <p>d. 115-180 GR. 40-80</p>                                      |

### Universal line MOST STANDARD

#### MOST Standard Corundum

Piemēroti universālu virsmu apstrādei (virsmu un metinājumu slīpēšana).

Izmantošana: oglekļa tēraudam.

Laba kvalitāte par izdevīgu cenu.

#### MOST Standard Zirconium

Piemēroti universālu virsmu apstrādei (virsmu un metinājumu slīpēšana).

Izmantošana: oglekļa tēraudam, nerūsējošam tēraudam.

Laba kvalitāte par izdevīgu cenu.

Salīdzinājumā ar korunda diskkiem ātrāks materiāla noņemšanas ātrums zemākā temperatūrā.

### **Modificētā līnija MOST PRO**

#### **MOST PRO Zirconium**

Cirkonija slīpēšanas diski uz pastiprināta kokvilnas poliestera turētāja.  
Piemērots industriālu virsmu apstrādei.  
Pielietojamība: oglekļa tērauds, nerūsējošais tērauds, alumīnijs.  
Palielināts lapiņu skaits.  
Augstākās kvalitātes slīpēšanas diski par izdevīgu cenu.  
Lielāka materiāla noņemšanas spēja un izturība, salīdzinot ar MOST Standard Zirconium.

#### **MOST PRO Zirconium XL**

Cirkonija slīpēšanas diski uz pastiprināta kokvilnas poliestera turētāja.  
Piemērots industriālu virsmu apstrādei.  
Pielietojamība: oglekļa tērauds, nerūsējošais tērauds.  
Palielināts lapiņu skaits un garums.  
Augstākās kvalitātes slīpēšanas diski par izdevīgu cenu.  
Lielāka materiāla noņemšanas spēja un izturība, salīdzinot ar MOST Standard Zirconium, īpaši slīpējot malas, metināšanas šuves un virsmas.

#### **MOST PRO Zirconium 660**

Cirkonija slīpēšanas diski uz ļoti stabila poliestera turētāja.  
Piemērots industriālu virsmu slīpēšanai stūros un ieliekumos.  
Pielietojamība: oglekļa tērauds, nerūsējošais tērauds.  
Palielināts lapiņu skaits.  
Salīdzinot ar MOST PRO Zirconium, šie ir nodilumizturīgāki cietie diski, plaši izmantoti malu profilēšanā un agresīvos metināšanas darbos.  
Augstākās kvalitātes slīpēšanas diski par izdevīgu cenu.

#### **MOST PRO Futura**

Cirkonija slīpēšanas diski uz pastiprināta kokvilnas poliestera turētāja.  
Pielietojamība: oglekļa tērauds, nerūsējošais tērauds, alumīnijs.  
Patentēta jauna lapiņu forma.  
3-4 standarta disku efektivitāte.  
Neticami efektīvas noņemšanas spējas un ilgs kalpošanas laiks.

### **Īpašā līnija MOST CERAMIC**

#### **MOST CERAMIC 992**

Keramikas-korunda slīpēšanas diski uz īpaši stabila poliestera turētāja.  
Lielu krājumu noņemšanas operācijām (virsmu un šuvju apstrādei).  
Pielietojamība: oglekļa tērauds, nerūsējošais tērauds, stiprināts tērauds, leģēts tērauds.  
Standarta lapiņu konfigurācija.  
Izturīgi pret nodilumu, plaši izmantoti agresīvos metināšanas darbos. Nepieciešams liels spēks.  
Netiek rekomendēti malu un stūru apstrādei.

#### **MOST CERAMIC 999**

Keramikas slīpēšanas diski uz īpaši stabila poliestera turētāja.  
Lielu krājumu noņemšanas operācijām.  
Pielietojamība: stiprināts tērauds.  
Izturīgi pret nodilumu, plaši izmantoti agresīvos metināšanas darbos. Nepieciešams liels spēks.  
Standarta lapiņu konfigurācija.

---

MOST slīpēšanas disku pielietojamība

|                    |                                                                                     | Virsmas slīpēšana | Viegla slīpēšana | Raupjas virsmas slīpēšana | Stūru slīpēšana |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Standard Corondum  |    | ○                 | ○                | ○                         |                 |
| Standard Zirconium |    | ●                 | ●                | ○                         |                 |
|                    |                                                                                     |                   |                  |                           |                 |
| Pro Zirconium      |    | ●                 | ●                | ●                         |                 |
| Pro Zirconium XL   |    | ●                 | ●                | ●                         | ○               |
| Pro Zirconium 660  |   |                   |                  | ●                         | ●               |
| PRO Futura         |  | ●                 | ●                | ●                         | ●               |
|                    |                                                                                     |                   |                  |                           |                 |
| Ceramic 992        |  | ○                 |                  | ●                         |                 |
| Ceramic 999        |  | ○                 |                  | ●                         |                 |

- **Pieņemams**
- **Ieteicams**

Piktogrammu skaidrojumi

  
tērauds

  
inox

  
čuguns

  
alumīnijs



**Līnija MOST STANDARD**

MOST STANDARD



## Lapiņdiski MOST STANDARD Corundum

Universāli diski virsmu un metinājumu apstrādei.  
Pielietojums: Oglekļa tērauds.  
Maksimālais perifērijas ātrums 80m/s.



| No. | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Granulation | Rotational speed [RPM] | Packet [pcs.] | Catalogue no.<br>Type 29 | Catalogue no.<br>Type 27 |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 115 x 22                        | 40          | 13 300                 | 10            | 94 18 115040             | 94 18 115041             |
| 2   |                                 | 60          | 13 300                 | 10            | 94 18 115060             | 94 18 115061             |
| 3   |                                 | 80          | 13 300                 | 10            | 94 18 115080             | 94 18 115081             |
| 4   |                                 | 120         | 13 300                 | 10            | 94 18 115120             | 94 18 115121             |
| 5   | 125 x 22                        | 40          | 12 250                 | 10            | 94 18 125040             | 94 18 125041             |
| 6   |                                 | 60          | 12 250                 | 10            | 94 18 125060             | 94 18 125061             |
| 7   |                                 | 80          | 12 250                 | 10            | 94 18 125080             | 94 18 125081             |
| 8   |                                 | 120         | 12 250                 | 10            | 94 18 125120             | 94 18 125121             |
| 9   | 180 x 22                        | 40          | 8 500                  | 10            | 94 18 180040             | 94 18 180041             |
| 10  |                                 | 60          | 8 500                  | 10            | 94 18 180060             | 94 18 180061             |
| 11  |                                 | 80          | 8 500                  | 10            | 94 18 180080             | 94 18 180081             |
| 12  |                                 | 120         | 8 500                  | 10            | 94 18 180120             | 94 18 180121             |

**Līnija MOST STANDARD**

MOST STANDARD



## Lapiņdiski MOST STANDARD Zirconium

Pielietojums: oglekļa tērauds, nerūsējošais tērauds.  
Maksimālais perifērijas ātrums 80m/s.  
Labā kvalitāte par izdevīgu cenu.  
Saīdinājumā ar korunda diskkiem ātrāks materiāla noņemšanas ātrums zemākā temperatūrā.



| No. | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Granulation | Rotational speed [RPM] | Packet [pcs.] | Catalogue no.<br>Type 29 | Catalogue no.<br>Type 27 |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 115 x 22                        | 40          | 13 300                 | 10            | 94 19 115040             | 94 19 115041             |
| 2   |                                 | 60          | 13 300                 | 10            | 94 19 115060             | 94 19 115061             |
| 3   |                                 | 80          | 13 300                 | 10            | 94 19 115080             | 94 19 115081             |
| 4   |                                 | 120         | 13 300                 | 10            | 94 19 115120             | 94 19 115121             |
| 5   | 125 x 22                        | 40          | 12 250                 | 10            | 94 19 125040             | 94 19 125041             |
| 6   |                                 | 60          | 12 250                 | 10            | 94 19 125060             | 94 19 125061             |
| 7   |                                 | 80          | 12 250                 | 10            | 94 19 125080             | 94 19 125081             |
| 8   |                                 | 120         | 12 250                 | 10            | 94 19 125120             | 94 19 125121             |
| 9   | 180 x 22                        | 40          | 8 500                  | 10            | 94 19 180040             | 94 19 180041             |
| 10  |                                 | 60          | 8 500                  | 10            | 94 19 180060             | 94 19 180061             |
| 11  |                                 | 80          | 8 500                  | 10            | 94 19 180080             | 94 19 180081             |
| 12  |                                 | 120         | 8 500                  | 10            | 94 19 180120             | 94 19 180121             |

## Līnija MOST PRO

MOST PRO



### Lapiņdiski MOST PRO Zirconium

Pielietojums: Oglekļa tērauds, nerūsējošais tērauds, alumīnijs.  
Maksimālais perifērijas ātrums 80m/s.  
Rūpniecisko virsmu un metinājumu apstrādei.  
Lielāks lapiņu skaits.  
Salīdzinājumā ar MOST Standard Zirconium ilgāks kalpošanas laiks.  
Laba kvalitāte par izdevīgu cenu.



| No. | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Granulation | Rotational speed [RPM] | Packet [pcs.] | Catalogue no.<br>Type 29 | Catalogue no.<br>Type 27 |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 115 x 22                        | 40          | 13 300                 | 10            | 94 19 215040             | 94 19 215041             |
| 2   |                                 | 60          | 13 300                 | 10            | 94 19 215060             | 94 19 215061             |
| 3   |                                 | 80          | 13 300                 | 10            | 94 19 215080             | 94 19 215081             |
| 4   | 125 x 22                        | 40          | 12 250                 | 10            | 94 19 225040             | 94 19 225041             |
| 5   |                                 | 60          | 12 250                 | 10            | 94 19 225060             | 94 19 225061             |
| 6   |                                 | 80          | 12 250                 | 10            | 94 19 225080             | 94 19 225081             |
| 7   | 180 x 22                        | 40          | 8 500                  | 10            | 94 19 280040             | 94 19 280041             |
| 8   |                                 | 60          | 8 500                  | 10            | 94 19 280060             | 94 19 280061             |
| 9   |                                 | 80          | 8 500                  | 10            | 94 19 280080             | 94 19 280081             |

## Līnija MOST PRO

MOST PRO



### Lapiņdiski MOST PRO Zirconium XL

Pielietojums: Oglekļa tērauds, nerūsējošais tērauds.  
Maksimālais perifērijas ātrums 80m/s.  
Rūpniecisko virsmu un metinājumu apstrādei, kā arī stūru slīpēšanai.  
Lielāks lapiņu skaits un garums.  
Salīdzinājumā ar MOST Standart Zirconium ātrāks materiāla noņemšanas ātrums, īpaši slīpējot malas un apstrādājot metinājumus.  
Laba kvalitāte par izdevīgu cenu.



| No. | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Granulation | Rotational speed [RPM] | Packet [pcs.] | Catalogue no.<br>Type 29 | Catalogue no.<br>Type 27 |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 125 x 22                        | 40          | 12 250                 | 10            | 94 19 225043             | 94 19 225044             |
| 2   |                                 | 60          | 12 250                 | 10            | 94 19 225063             | 94 19 225064             |
| 3   |                                 | 80          | 12 250                 | 10            | 94 19 225083             | 94 19 225084             |



## Līnija MOST PRO

MOST PRO



### Lapiņdiski MOST PRO Zirconium 660

Maksimālais perifērijas ātrums 80m/s

Labā kvalitāte par izdevīgu cenu.

Palielināts lapiņu skaits

Salīdzinājumā ar MOST PRO Zirconium izturīgāki pret nodilumu.

| No. | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Granulation | Rotational speed [RPM] | Packet [pcs.] | Catalogue no.<br>Type 29 | Catalogue no.<br>Type 27 |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 115 x 22                        | 40          | 13 300                 | 10            | 94 19 615040             | 94 19 615041             |
| 2   |                                 | 60          | 13 300                 | 10            | 94 19 615060             | 94 19 615061             |
| 3   |                                 | 80          | 13 300                 | 10            | 94 19 615080             | 94 19 615081             |
| 4   | 125 x 22                        | 40          | 12 250                 | 10            | 94 19 625040             | 94 19 625041             |
| 5   |                                 | 60          | 12 250                 | 10            | 94 19 625060             | 94 19 625061             |
| 6   |                                 | 80          | 12 250                 | 10            | 94 19 625080             | 94 19 625081             |
| 7   | 180 x 22                        | 40          | 8 500                  | 10            | 94 19 680040             | 94 19 680041             |
| 8   |                                 | 60          | 8 500                  | 10            | 94 19 680060             | 94 19 680061             |
| 9   |                                 | 80          | 8 500                  | 10            | 94 19 680080             | 94 19 680081             |

## Līnija MOST PRO

MOST PRO



### Lapiņdiski MOST PRO Futura

Pielietojamība: oglekļa tērauds, nerūsējošais tērauds, alumīnijs, čuguns.

Patentēta jauna lapiņu forma.


Aktīvāki stipēšanas graudi.

Neticami efektīva noņemšanas spēja un pārsteidzoša izturība.


3-4 standarta disku efektivitāte.



Līdz 6 kārtām  
abrazīvā materiāla



Disks stiprināts  
ar stikla šķiedru



Jauna lapiņu ģeometrija  
garantē  
ideālu efektivitāti un  
samazina karstumu slīpējot

| No. | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Granulation | Rotational speed [RPM] | Packet [pcs.] | Catalogue no.<br>Type 29 |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------|
| 1   | 115 x 22                        | 40          | 13 300                 | 10            | 94 17 311504             |
| 2   |                                 | 60          | 13 300                 | 10            | 94 17 311506             |
| 3   | 125 x 22                        | 40          | 12 250                 | 10            | 94 17 312504             |
| 4   |                                 | 60          | 12 250                 | 10            | 94 17 312506             |

## ABRAZĪVIE MATERIĀLI

### Līnija MOST CERAMIC

#### Lapiņdiski MOST CERAMIC 992

MOST CERAMIC



Maksimālais perifērijas ātrums 80m/s.

Pielietojamība: ogļekļa tērauds, nerūsējošais tērauds, leģēts tērauds, rūdīts tērauds.

Standarta lapiņu konfigurācija.

Nav piemēroti malām un stūriem.

Salīdzinājumā ar Standard Zirconium ļoti izturīgi pret nodilumu.

Augstas kvalitātes lapiņdiski, izmanto cietu materiālu apstrādē. Nepieciešams liels spēks.



| No. | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Granulation | Rotational speed [RPM] | Packet [pcs.] | Catalogue no.<br>Type 29 | Catalogue no.<br>Type 27 |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 115 x 22                        | 40          | 13 300                 | 10            | 94 17 211504             | 94 17 211505             |
| 2   |                                 | 60          | 13 300                 | 10            | 94 17 211506             | 94 17 211507             |
| 3   |                                 | 80          | 13 300                 | 10            | 94 17 211508             | 94 17 211509             |
| 4   |                                 | 120         | 13 300                 | 10            | 94 17 211512             | 94 17 211513             |
| 5   | 125 x 22                        | 40          | 12 250                 | 10            | 94 17 212504             | 94 17 212505             |
| 6   |                                 | 60          | 12 250                 | 10            | 94 17 212506             | 94 17 212507             |
| 7   |                                 | 80          | 12 250                 | 10            | 94 17 212508             | 94 17 212509             |
| 8   |                                 | 120         | 12 250                 | 10            | 94 17 212512             | 94 17 212513             |
| 9   | 180 x 22                        | 40          | 8 500                  | 10            | 94 17 218504             | 94 17 218005             |
| 10  |                                 | 60          | 8 500                  | 10            | 94 17 218506             | 94 17 218007             |
| 11  |                                 | 80          | 8 500                  | 10            | 94 17 218508             | 94 17 218009             |
| 12  |                                 | 120         | 8 500                  | 10            | 94 17 218512             | 94 17 218013             |

MOST CERAMIC



### Līnija MOST CERAMIC

#### Lapiņdiski MOST CERAMIC 999

Standarta lapiņu konfigurācija.

Maksimālais perifērijas ātrums 80m/s

Pielietojamība: rūdīts tērauds.

Salīdzinot ar citiem Standard Zirconium diskkiem, šie ir agresīvi un nodrošina lielāku materiāla noņemšanu.



| No. | Dimensions<br>D x T x H<br>[mm] | Granulation | Rotational speed [RPM] | Packet [pcs.] | Catalogue no.<br>Type 29 | Catalogue no.<br>Type 27 |
|-----|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 115 x 22                        | 40          | 13 300                 | 10            | 94 17 221504             | 94 17 221505             |
| 2   |                                 | 60          | 13 300                 | 10            | 94 17 221506             | 94 17 221507             |
| 3   |                                 | 80          | 13 300                 | 10            | 94 17 221508             | 94 17 221509             |
| 4   | 125 x 22                        | 40          | 12 250                 | 10            | 94 17 222504             | 94 17 222505             |
| 5   |                                 | 60          | 12 250                 | 10            | 94 17 222506             | 94 17 222507             |
| 6   |                                 | 80          | 12 250                 | 10            | 94 17 222508             | 94 17 222509             |
| 7   | 180 x 22                        | 40          | 8 500                  | 10            | 94 17 228004             | 94 17 228005             |
| 8   |                                 | 60          | 8 500                  | 10            | 94 17 228006             | 94 17 228007             |
| 9   |                                 | 80          | 8 500                  | 10            | 94 17 228008             | 94 17 228009             |